



بناءً على تكليف من رئيس نيابة رام الله الأستاذ إياد فتوح المؤرخ بتاريخ 12/01/2022 والخاص بإجراء
الصنف التشريحية على جثة المتوفى المذكور أعلاه، فمنا نحن اللجنة الطبية برئاسة الدكتور أشرف القاضي
مستشار الطب الشرعي ومدير عام الإدارة العامة للطب الشرعي والأطباء في الإدارة العامة للطب الشرعي
الدكتور صهيوب أبوراس والدكتورة غادة رياضة بتنفيذ ما طلب منه مثليين في ذات الوقت بأننا قد قمنا بعملنا
الموكل إلينا بكل أمانة و الأخلاق، وقمنا بتسطير التقرير التالي:-

الكشف الظاهري:-

• الجثة تعود لذكر يبلغ من العمر 78 عاماً ذو بنية عضلية وغذائية جيدة جداً أثناء الحياة حيث بلغ وزنها

84.2 كغم وطولها 162 سم.

• كان شعر الرأس قصير بلون أبيض والذقن حلقة والشارب بلون أسود مشتب ويطول حوالي 1 سم.

• الملابس: يرتدي جاكيت لون أسود ملوث بالأتربة ، أسفله بلوزة صوف بلون أزرق غامق وعليها رسومات هندسية

على الناحية الأمامية منها بلون سكري وأزرق فاتح ، أسفله تيشيرت بلون أصفر مقلم بخطوط أفقية بلون أزرق ،

أسفله تيشيرت أبيض اللون ، وبنطال فماش بلون أسود وملوث بالأتربة وعليه حزام جلدي بلون أسود ، أسفله بوكرس

بلون سكري ، وجرابات سوداء اللون ، وفرزة حذاء جلدي بلون أسود على القدم اليسرى .


2



صرح محمد عبد المجيد اسعد
التغيرات الرمية: كانت الجثة في حالة تبیس رمي مكتمل وباردة عند اللمس مع ظهور للزرقة الرمية بشكل غير ثابت على مؤخرة الجثة.

صلبة وملتحمة كلتا العينين: كانت صلبة وملتحمة كلتا العينين محققتين وخالية من آية بقع نزفية وشاهدنا نزف حديث بلون أحمر يقع في الناحية الداخلية للجفن العلوي والسفلي لكلتا العينين.

يضع طقم أسنان صناعية علوي وسفلي.

شاهدنا رباط بلاستيكي أسود اللون (يتم استخدامه عادة في عمليات الاعتقال في تقييد المعتقلين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي) ملفوف حول منطقة الرسغ الأيمن.

كان مرفقاً مع الجثة قطعة قماشية منتظمة الشكل بطول حوالي 30 سم وعرض حوالي 6 سم وبلون أبيض مخطط بخطوط طويلة بلون أخضر فاتح (يتم استخدامها عادة في عمليات الاعتقال في تعصيب العينين للمعتقلين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي).

شاهدنا ندبة جراحية قديمة تقع بشكل طولي في منتصف الناحية الأمامية للصدر على مستوى الخط المنصف الأمامي بطول 24 سم، ويظهر من خلال هذه الندبة وبالتحديد في الثلث العلوي منه غرز طبية بلون أزرق.





صرح محمد عبد المجيد سعد

• شاهدنا ثقبة جراحية قديمة تقع بشكل أفقى في منتصف الناحية الأمامية السفلية للصدر على مستوى الخط

المنصف الأمامي بطول 9 سم .

• شاهدنا ثقبة جراحية قديمة تقع بشكل طولي في منتصف الناحية الأمامية للبطن على مستوى الخط المنصف

للبطن بطول 3 سم أعلى منطقة المرأة ، حيث تبعد عن منطقة المرأة 2 سم .

• شاهدنا ثقبة جراحية قديمة تقع بشكل أفقى في منتصف الناحية الأمامية للبطن على مستوى الخط المنصف

للبطن بطول 4 سم أسفل منطقة المرأة ، حيث تبعد عن منطقة المرأة حوالي 1 سم .

• شاهدنا ثقبة جراحية قديمة تقع بشكل طولي على الناحية الأنسية للساقي اليمنى بطول 18 سم .

الإصابات :-

1) شاهدنا سحجه متکده غير منتظمه الحواف بابعاد 3*2 سم ويلون أحمر غامق تقع على الناحية الخلفية لمفصل

المرفق الأيمن .

2) شاهدنا سحجه متکده دائريه الشكل بقطر 1 سم ويلون أحمر غامق تقع على الناحية الخلفية للثني العلوي

للساعد الأيمن ، حيث تبعد عن الناحية الخلفية لمفصل المرفق الأيمن حوالي 2 سم .

4

Saleh

CW



صفر محمد عبد العميد اسد
3) شاهدنا إحمرار ببعد 4 سم يقع على الناحية الأمامية الوحشية لمفصل الرسغ الأيمن .

4) شاهدنا تكدم ببعد 4 سم ولون أحمر مزرك يقع على الناحية الخلفية لإصبع الإبهام الأيمن .

5) شاهدنا سحقة سطحية تقع بشكل أفقى على الناحية الخلفية للسلامة المفلية لإصبع الإبهام الأيمن .

6) شاهدنا إحمرار يقع بشكل أفقى على الناحية الخلفية لمفصل الرسغ الأيسر بطول 7 سم وأقصى عرض له 1 سم.

7) شاهدنا سحقة بلون أحمر غامق تقع بشكل أفقى مائل على الناحية الأنسية الأمامية لمفصل الرسغ الأيسر .

الصفة التشريحية:

الرأس:

فروة الرأس: شاهدنا كدمة حديثة ببعد 1 سم ولون أحمر غامق تقع على الناحية الجدارية اليمنى لفروة

الرأس ، وشاهدنا كدمة حديثة دائيرية الشكل بقطر 1 سم ولون أحمر غامق تقع على الناحية الأمامية اليمنى لفروة

الرأس .

عظام الجمجمة: سليمة وخالية من الكسور وضمن الحدود الطبيعية.

5



صرح محمد عبد المجيد سعد
الدماغ وأغشيةه: الدماغ متورم بشدة وزن 1130 غم، وكانت الأوردة المسطحة للدماغ محتقنة وأغشية الدماغ

سليمة، ولا توجد أنيزفة بين أغشية الدماغ، وعند القطع كانت المادة الدماغية سلية وخالية من الإصابات أو التزوف.

وشاهدنا ترسبات بمادة الأنثروپوما في شرايين حلقة وليس وخاصة في الشريان القاعدي.

العنق:

العضلات العنقية الأمامية: سلية وخالية من آية إصابات أو تكدمات.

العظم اللكي والغضروف الدرقي والخجرة: سلية وخالية من الكسور أو الإصابات وضمن الحدود الطبيعية.

المجاري التنفسية العلوية والسفلى: سالكة وخالية من الإصابات وضمن الحدود الطبيعية.

المريض سالك وخلال من الأنيزفة أو الأورام.

الصدر:

العضلات الصدرية: شاهدنا انسكابات دموية في العضلات الوربية اليمنى واليسرى ناجمة عن محاولات إسعافية.

شاهدنا وجود كليبات جراحية وغرز طبية تقع على طول عظمة القص ناجمة عن تداخل جراحي قديم على


الطلب.



6

Salah

Abu





صرح محمد عبد العزوز أسد
الأضلاع الصدرية: شاهدنا كسور في الضلع الثاني والثالث الأيسر وفي الضلع الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع الأيمن ناجم عن محاولات إسعافية.

التجريف الصدري: حال من آية تجمعات دموية أو مصلية.

شاهدنا ترميمات بمادة الأليوروما في لمعة الشريان الأبهري الصدري والبطني وتكتفات.

الرئتان: تزن الرئة اليمنى 550 غم واليسرى 350 غم ، وعدد القطع كانت كلتا الرئتين محققتان ومتؤذمتان بشدة.

القلب:

القلب متضخم وزين 460 غم .

شاهدنا التصاقات شديدة بين عضلة القلب وكيس التامور.

بلغ سمك عضلة جدار البطين الأيسر 2 سم وسمك الحاجز البطيني 2 سم ومحيط صمام الأبهري 8 سم ومحيط الصمام الميترالي 8 سم ومحيط الصمام ثلاثي الشرفات 11 سم .

الشريان التاجية: شاهدنا توصيله تم وضعها بإجراء جراحي قديم للشريان الرئيسي التاجي الأيمن حيث كان منشأ التوصيل الشريانية في الجهة اليمنى لجدار الأبهري الصاعد ومتصلة بالشريان التاجي الأيمن الأساسي في ذلك



Saleh

C. 12



آخر، وشاهدنا تكلمات وترسّبات بمادة الأثيروما في الشريان التاجي الأيمن الأساسي بالإضافة إلى تشكير

كامل في ثالث الأوسط، وشاهدنا تكلمات وترسّبات بمادة الأثيروما في الشريان الرئيسي التاجي الأيسر بالإضافة

لترسّبات بمادة الأثيروما في لمعة الشريان التاجي الأمامي النازل الأيسر مع انسداد بنسبة تقدر بحوالي 40%.

وكان الشريان التاجي المنعكس بدون إنسدادات.

• شاهدنا تليفات في قمة عضلة القلب.

البطن والخوض:

• عضلات البطن: سليمة وخالية من الاصابات.


• شاهدنا شبكة معدنية مسطحة عليها غرز طبية موجودة في منطقة المرأة على السطح الخارجي لعضلات البطن ،

وهي تتماشى بأن تكون وضعت في إجراء جراحي قد يمتد في علاج لفتق المرأة .

• تجويف البطن: شاهدنا تجمع لدماء سائلة تقدر بحوالي 280 ملتر .

• الكبد: يزن 1620 غم وشاهدنا تهتك واسع في السطح الخلفي للفص الأيسر يمتد للفص الأيمن.

• الطحال: سليم وبوضعه الطبيعي وحال من أية اصابات.





عمر محمد عبد المجيد اسعد

• الكليتان: شاهدنا تكيسات متعددة ومنتشرة على السطح الخارجي لكلا الكليتين.

• الغدد الكظرية: شاهدنا إحتقاناً في لب الكظرية لكلا الغديتين اليمنى واليسرى.

• المعدة: تحتوي على بقايا طعامية سائلة ولم تتبع منها أية روانح مميزة .


• عضلات الحوض والعضلات القطنية: حالية من الاصابات او الانزفة.

• عظام الحوض خالية من الكسور و ضمن الحدود الطبيعية.

• الخصيتان: سليمتان ظاهرياً.

العينات: تم أخذ عينات نسيجية لفحصها، وتم كذلك أخذ عينة دم وبول ومحنويات معدة لفحصها في حال لزم الأمر.

الصور الشعاعية: تم عمل تصوير شعاعي للصدر في معهد الطب العدلي وكانت الصورة خالية من أية كسور.





عمر محمد عبد المجيد سعد

• أظهرت نتيجة الفحوصات التسريحية الصادرة عن الإدارة العامة للطب الشرعي والمعمل الجنائي من خلال التقرير

الفنى رقم A.10.2022 الصادر بتاريخ 22/01/2022 بوجود نزف تحت باطن الشريان التاجي وترميمات لمادة

الأثيروما حيث تصل إلى ما نسبته 40 بالمئة من لمعة الشريان التاجي بالإضافة لوجود تليفات في عضلة

القلب، ووجود علامات تشحّم في الكبد وتغيرات تقييد بوجود داء النفاخ الرئوي المزمن بالإضافة لاحتشان شديد في

الغدة فوق كلوية.

النتيجة :

❖ الجنة تعود لذكر يبلغ من العمر 78 عاماً ذو بنية عضلية وغذائية جيدة جداً أثناء الحياة .

❖ إن النزف الموجود في الجزء الداخلي من الجفن العلوي والسفلي لكلا العينين والموصوف في بند الكثف

الظاهري يتفق بأن يكون حدث نتيجة الضغط على العينين بسبب تعصبيهما.

❖ إن السحجات والخدمات الموصوفة في بند الإصابات حدثت نتيجة عنف خارجي .

❖ إن الإحمرار الموجود حول منطقة الرسغ لكلا اليدين والموصوف في بند الإصابات يتفق بأن يكون حدث نتيجة

تربيط المعصمين .





إن الكدمات الموجودة في فروة الرأس والموصوفة في بند الصفة التشريحية ناتجة عن إصابات رضية على الرأس.

إن الكسور الموجودة في الأضلاع الصدرية والتجمع الدموي الموجود في التجويف البطني والتهتك الموجود في السطح الخلفي للفص الأيسر للكبد والموصوفة في بند الصفة التشريحية تتماشى بأن تكون حدثت نتيجة محاولات إنعاش القلب والرئتين .

أظهرت الصفة التشريحية وجود توذم في مادة الدماغ وإحتقان في الأوردة السطحية للدماغ، وتضخم في عضلة القلب بالإضافة لوجود توصيله تم وضعها للشريان الرئيسي الأيمن وتسكير كامل في الشريان الرئيسي التاجي الأيمن بالإضافة لترسبات بمادة الأثيروما في لمعة الشريان التاجي الأمامي النازل الأيسر مع انسداد بنسبة تقدر بحوالي 40%.

أظهرت نتيجة الفحوصات التسجيجية وجود نزف تحت باطنية الشريانين التاجيين وترسبات لمادة الأثيروما حيث تصل إلى ما نسبته 40 بالمئة من لمعة الشريان التاجي بالإضافة لوجود تليفات في عضلة القلب، وتغيرات تفيد بوجود داء النفاخ الرئوي المزمن ووجود علامات للكبد الدهني بالإضافة لإحتقان شديد في الغدة الفروق كلوية .



State of Palestine
Ministry of Justice
Palestinian Medico Legal Center



دولة فلسطين
وزارة العدل
مركز الطب العدلي الفلسطيني

عمر محمد عبد المجيد اسعد

سبب الوفاة:

بناء على ما نقدم فإننا نُقلل سبب الوفاة بالتوقف المفاجئ في عضلة القلب الناجم عن التوتر النفسي بسبب الغف خارجي الذي تعرض له.

(Stress- Induced Sudden Cardiac arrest due to External Injuries)

الدكتور أشرف القاضي

الدكتور صهيب أبوراس

الدكتورة غادة ريايعة

مستشاري الطب الشرعي

طبيب مقيم

طبيب مقيم

أستاذ مساعد

